

LAUDO MÉDICO PSQUIATRIA INFANTIL

AUTORA: TALITA SOBREIRA MIRANDA

PACIENTE: Carlos Heitor R da Silva

DN: 25.04.2016

ACOMPANHAMENTO PSQUIÁTRICO: DRA TALITA MIRANDA
ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL

ESTE LAUDO AVALIA TODA A EVOLUÇÃO DESDE O INICIO DO TRATAMENTO
PODE SER UTILIZADO PARA FINS JUDICIAIS, , NO SUPORTE MULTIPROFISSIONAL PARA FINS DE
CONSULTA, REAVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA ESCOLA E SUPORTE NA ESCOLA, AJUSTES
TERAPEUTICOS E DEMAIS CONDUTAS CLINICAS.

Orientações:


O objetivo do Laudo de Avaliação Médica é de possibilitar que médicos de diferentes especialidades possam direcionar os pacientes que preencham os critérios diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo DSM V / CID 11 para o setor de tratamento específico, como também informar outros transtornos associados e elucidar a melhor forma de intervenção multiprofissional necessária.

É importante que o paciente que preencher os critérios diagnósticos para TEA, seja encaminhado para a avaliação de uma equipe multidisciplinar, sendo avaliada qual a sua necessidade e suporte no momento, composta por terapeuta ocupacional, fonoaudióloga , psicóloga, psicopedagogo (a critério da sua evolução) , para que estes profissionais definam os tipos de terapias e os números de sessões que serão necessárias para cada.

 (88) 99673-3530

 @dralitalimiranda

Femme Clinic - Palio Cariri
Rua Catulo da Paixão Cearense, 175
28º andar - Sala 2805 - Triângulo
Juazeiro do Norte - CEP 63041-162



Características Diagnósticas pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V) do Transtorno do Espectro Autista e uso do /CID 10/ CID 11

As características do transtorno do espectro autista são: prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social (Critério A) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (Critério B).

Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário (Critérios C e D). O estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com as características do indivíduo e seu ambiente. Os diagnósticos são mais válidos e confiáveis quando baseados em múltiplas fontes de informação, incluindo observações do clínico, história do cuidador e, quando possível, autorrelato.

Atesto que o paciente supracitado possui a (s) característica(s) abaixo:

-Critérios de Eixo A:


Déficits persistentes na comunicação social e interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história prévia:

1. Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal a compartilhamento reduzido de interesse, emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais.
2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal pouco integrada a anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou déficits na compreensão e uso gestos.
3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando de dificuldades em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos a dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, ausência de interesse por pares.

 (88) 99673-3530

 @drotalitamiranda

Femme Clinic - Palio Cariri
Rua Catulo da Paixão Cearense, 175
28º andar - Sala 2805 - Triângulo
Juazeiro do Norte - CEP 63041-162





Dra. Talita Miranda

CRM CE 22709

-Critérios de EIXO B:

Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos por dois dos seguintes, atualmente ou por história prévia:


1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos (estereotipais motoras simples, alinhar objetos, ecolalia, apresenta ambulação de um lado para o outro aparentemente sem sentido, frases idiossincráticas).
2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal (sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente).
3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco (forte apego a ou preocupação com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos)
4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente (reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento).

-Critérios de EIXO C:

Os sintomas estão presentes precocemente no período do desenvolvimento (mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida).


-Critérios de EIXO D:

Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente.

 (88) 99673-3530

 @drotalitamiranda

Femme Clínic - Pálio Cariri
Rua Catulo da Paixão Cearense, 175
28º andar - Sala 2805 - Triângulo
Juazeiro do Norte - CEP 63041-162



Digitalizado com Ca


-Critérios de EIXO E:

Esses distúrbios não são melhor explicados por deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) ou atraso global do desenvolvimento. Deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos; para fazer o diagnóstico da comorbidade de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, a comunicação social deve estar abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento.

Além dos caracteres avaliados, observa-se atraso no desenvolvimento escolar, dificuldade no aprendizado, dificuldade na leitura e na escrita acarretando prejuízo significativo no seu desenvolvimento cognitivo, déficit de atenção focal associado a prejuízo na memória, concentração e atenção.


EM AVALIAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS DE DI + TDAH

 (88) 99673-3530

 @drotalitamiranda

Femme Clinic - Pátio Cariri
Rua Catulo da Paixão Cearense, 175
28º andar - Sala 2805 - Triângulo
Juazeiro do Norte - CEP 63041-162



LAUDO MÉDICO PSQUIATRIA INFANTIL

AUTORA: TALITA SOBREIRA MIRANDA

PACIENTE: Carlos Heitor R da silva

DIAGNÓSTICO:

CID 10:
-F84.0

CID 11:

6A02.3 Transtorno do espectro do autismo com transtorno do desenvolvimento intelectual e linguagem funcional prejudicada

NÍVEL 3 DE SUPORTE:


Nível 3 SEVERO– “Necessidade de apoio muito substancial”

Os déficits severos nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal causam graves prejuízos no funcionamento, iniciação muito limitada das interações sociais e resposta mínima às aberturas sociais de outros. Por exemplo, uma pessoa com poucas palavras de fala inteligível que raramente inicia interação e, quando o faz, faz abordagens incomuns para atender apenas às necessidades e responde apenas às abordagens sociais muito diretas. A inflexibilidade do comportamento, a extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos restritos/ repetitivos interferem de maneira marcante no funcionamento de todas as esferas. Grande aflição/ dificuldade mudando o foco ou a ação.

 (88) 99673-3530

 @drotalitamiranda

Femme Clinic - Pálio Cariri
Rua Catulo da Paixão Cearense, 175
28º andar - Sala 2805 - Triângulo
Juazeiro do Norte - CEP 63041-162





Dra. Talita Miranda

CRM CE 22709

EM INVESTIGAÇÃO:

CID10:

-F90.0

-F71

CID 11:

6A05.0 Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade predominantemente desatento


SUORTE CONTINUADO:

- 3X POR SEMANA PSICOLOGA COM ABA/TCC
- 5X POR SEMANA FONOAUDIOLOGIA, NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL INDIVIDUALIZADO.
- 3X NA SEMANA TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL
- 1X POR SEMANA PSICOPEDAGOGIA, NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO.
- 1X AO MÊS PSQUIATRA INFANTIL.
- 1X NA SEMANA TERAPIA ALIMENTAR
- NUTROLOGIA PEDIATRICA
- 1X NA SEMANA PSICOMOTRICISTA FISISOTERAPIA
- EQUOTERAPIA.

 (88) 99673-3530

 @dratalitamiranda

Femme Clinic - Palio Cariri
Rua Catulo da Paixão Cearense, 175
28º andar - Sala 2805 - Triângulo
Juazeiro do Norte - CEP 63041-162




Dra. Talita Miranda

CRM CE 22709

LEIS QUE DÃO SUPORTE AO INDIVÍDUO COM TEA E FAMÍLIA:

Lei 13.370/2016: Reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas. A autorização tira a necessidade de compensação ou redução de vencimentos para os funcionários públicos federais que são pais de pessoas com TEA.

Lei 8.899/94: Garante a gratuidade no transporte interestadual à pessoa autista que comprove renda de até dois salários mínimos. A solicitação é feita através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Lei 8.742/93: A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que oferece o Benefício da Prestação Continuada (BPC). Para ter direito a um salário mínimo por mês, o TEA deve ser permanente e a renda mensal per capita da família deve ser inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário mínimo. Para requerer o BPC, é necessário fazer a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o agendamento da perícia no site do INSS.

Lei 7.611/2011: Dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado.

Lei 7.853/ 1989: Estipula o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público e define crimes.

Lei 10.098/2000: Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.


Lei 10.048/2000: Dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e outros casos.

Lei 14.624: A Lei Cordão de Girassol identifica pessoas com deficiências ocultas através do uso de um cordão de fita com desenhos de girassóis. Pode ser utilizado por autistas, mas é importante ressaltar que mesmo utilizando o cordão é necessário utilizar documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado.

 (88) 99673-3530

 @dratalitamiranda

Femme Clínic - Pálio Cariri
Rua Catulo da Paixão Cearense, 175
28º andar - Sala 2805 - Triângulo
Juazeiro do Norte - CEP 63041-162


Dra. Talita Sobreira Miranda
Rua José Leite da Silva, 305
Novo Juazeiro
(085) 9.9728-6839
CRM 22709
14.01.25

