

DADOS DO CLIENTE

9182209

12/2021

DARLAN RANIERE SOARES PEREIRA
 RUA PARQUE DAS BRISAS, N, 371 - ALTO DO SUMARE
 MOSSORO RN 59634-082

INSCRIÇÃO 307.019.870.0278.000	ROTA 16	SEQ.ROTA 4191	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO			
HIDRÔMETRO Y13T353335	SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO		SITUAÇÃO ESGOTO POTENCIAL			

CONSUMO ÁGUA (M3): 12

DATA LEITURA: 20/12/2021
 LEIT. ATUAL: 909
 LEIT. ANT.: 897
 DIAS CONSUMO: 31

HISTORICO DE CONSUMO

REF	CONSUMO	REF	CONSUMO	REF	CONSUMO	MEDIA
11/2021	13	09/2021	19	07/2021	13	15
10/2021	18	08/2021	15	06/2021	15	

DESCRICAÇÃO
 ÁGUA

CONSUMO TOTAL(R\$)

RES ENTRE 50 E 100M 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 46,71 POR UNIDADE	10 M3	46,71
11 M3 A 15 M3 - R\$ 5,21 POR M3	2 M3	10,42

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	57,13	1,65	0,94
COFINS	57,13	7,6	4,34

VENCIMENTO:

01/01/2022

TOTAL A PAGAR:

57,13

MONITORAMENTO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Turbidez	PH	Colif. Totais	Cloro Residual Livre	Nitrato (como N)
VMP e Recomendações	≤ 5.0 uT	6,0 a 9,5	% de Ausência	0,2 a 2,0 mg/L	≤ 10.0 mg/L
Valores Obtidos	0,78	7,75	99,35 %	1,63	

DARLAN RANIERE SOARES PEREIRA
 RUA PARQUE DAS BRISAS, N. 371 - ALTO DO SUMARE
 MOSSORO RN 59634-082

INSCRIÇÃO	ROTA	SEQ.ROTA	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
307.019.870.0278.000	16	4191	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
HIDRÔMETRO	SITUAÇÃO ÁGUA		SITUAÇÃO ESGOTO			
Y13T353335	LIGADO		POTENCIAL			

CONSUMO ÁGUA (M3): 12

DATA LEITURA: 20/12/2021
 LEIT. ATUAL: 909
 LEIT. ANT.: 897
 DIAS CONSUMO: 31

HISTORICO DE CONSUMO

REF	CONSUMO	REF	CONSUMO	REF	CONSUMO	MEDIA
11/2021	13	09/2021	19	07/2021	13	15
10/2021	18	08/2021	15	06/2021	15	

DESCRICAÇÃO
 ÁGUA

CONSUMO	TOTAL(R\$)
RES ENTRE 50 E 100M 1 UNIDADE(S)	
ATE 10 M3 - 46,71 POR UNIDADE	
11 M3 A 15 M3 - R\$ 5,21 POR M3	
10 M3	46,71
2 M3	10,42

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	57,13	1,65	0,94
COFINS	57,13	7,6	4,34

VENCIMENTO: 01/01/2022

TOTAL A PAGAR: